

飞鹅 WiFi 云打印机配置指导书 (微信版 V1.0)

# 飞鹅 WiFi 云打印机 配置指导书

(微信版 V1.0)

广州市大枣信息科技有限公司

[www.feieyun.com](http://www.feieyun.com)


020-39004606

## 版本记录


版本号	日期	修订内容
V1.0	2015-12-26	第一版

## 产品功能简介

### 正面



### 背面



## 目录

<b>1. 使用微信配置 WiFi 密码</b> .....	<b>1</b>
1.1. 打印机连接电源，装好热敏打印纸 .....	1
1.2. 手机连接打印机要连接的目标无线路由器 WIFI 网络.....	1
1.3. 打开微信扫一扫功能，扫描下面的二维码 .....	2
1.4. 在微信上弹出的页面上，输入所连接的无线路由器的 WIFI 密码(注意： 此时先不要点击连接按钮) .....	2
1.5. 如图所示，按住打印机后背板上黑色小按钮不松开，同时打开打印机电 源开关，在听到“滴”一声响后松开小按键 .....	3
1.6. 等待几秒钟后，听到打印机“嘀嘀嘀”三声响后，点击微信上的“连接” 按钮 .....	3
1.7. 重启打印机，打印机会打印出“联网成功”信息.....	4
<b>2. 登记打印机获取秘钥 Key</b> .....	<b>4</b>
2.1. 进入飞鹅官网 <a href="http://www.feieyun.com">www.feieyun.com</a> 注册管理帐号 .....	4
2.2. 登陆管理后台，添加打印机 .....	4
2.3. 点击详情按钮，获取打印机对应的编号和秘钥 Key .....	5

## 1. 使用微信配置 WiFi 密码

### 1.1. 打印机连接电源，装好热敏打印纸



如图所示，装好纸轻轻盖上盖子，把纸压紧即可。

### 1.2. 手机连接打印机要连接的目标无线路由器 WIFI 网络



1.3. 打开微信扫一扫功能，扫描下面的二维码关注飞鹅智能云打印机官方微信公众号，然后点击 **WIFI 密码配置** 菜单。



1.4. 在微信上弹出的页面上，输入所连接的无线路由器的 **WIFI 密码** (注意：此时先不要点击连接按钮)



1.5. 如图所示，按住打印机后背板上黑色小按钮不松开，同时打开打印机电源开关，在听到“滴”一声响后松开小按钮




1.6. 等待几秒钟后，听到打印机“嘀嘀嘀”三声响后，点击微信上的“连接”按钮

配置如果成功，界面会显示“配置成功，请重启打印机”：



## 1.7. 重启打印机，打印机会打印出“联网成功”信息



## 2. 登记打印机获取秘钥 Key

### 2.1. 进入飞鹅官网注册管理帐号

浏览器打开 [www.feiyun.com](http://www.feiyun.com)，点击右上角“注册”，注册一个管理账户。



### 2.2. 登陆管理后台，添加打印机

登陆飞鹅管理后台后，点击添加打印机按钮，把打印机底部 9 位数字的打印机编号添加保存。





## 2.3. 点击详情按钮，获取打印机对应的编号和秘钥 Key

